


Ingombri e misure per l'installazione di Ascensore Elettrico

CONFIGURAZIONE PORTE SENZA TELAI



CONFIGURAZIONE PORTE CON TELAI




TABELLA DI CONFIGURAZIONE IN PIANTA VANI CORSA STANDARD

Portata Kg.	CARATTERISTICHE Icona persone	Dimensioni Cabina e Porte			1 Accesso Dimensioni Vano				2 Accessi Opposti Dimensioni Vano				Legge 13/89
		C	D	E	A	B	F	G	A	B	F	G	
320	4	850	1000	700	1450	1350	500	400	1450	1500	500	400	 Misure lineari espresse in mm
400	5	800	1200	750	1400	1600	400	300	1400	1700	400	300	
480	6	950	1300	800	1600	1650	450	350	1600	1800	450	350	
480	6	1000	1250	800	1650	1600	500	400	1650	1750	500	400	
525	7	1000	1300	850	1650	1650	500	400	1650	1800	500	400	
600	8	1200	1200	800	1850	1600	600	500	1850	1700	600	500	
630	8	1100	1400	800	1750	1800	550	450	1750	1900	550	450	
680	9	1100	1400	900	1750	1800	500	400	1750	1900	500	400	
890	11	1370	1500	900	2050	1900	700	600	2050	2000	700	600	
950	12	1400	1550	900	2250	1950	800	700	2250	2050	800	700	
1100	14	1400	1700	900	2250	2100	800	700	2250	2200	800	700	
1200	16	1150	2300	1000	2000	2700	600	500	2000	2800	600	500	
1275	17	2000	1400	1100	2900	1800	1000	900	2900	1900	1000	900	

Gli impianti sono progettati in conformità alla Direttiva Ascensori 95/16/CE. Per l'applicazione di norme specifiche di settore contattare i nostri uffici tecnici.